

Guide des relances pour les cultures positives

Une relance doit être faite par les infirmières SEULEMENT pour les résultats suivants;

- Culture de gorge positive (voir Annexe 1)
- Hémoculture positive (voir Annexe 2)
- Culture d'urine positive (voir Annexe 3)

*Tout autre résultat positif doivent être remis au médecin du module OR ou Flex

*Si résultat MRSA + ou EBV +, C.Difficile inscrire l'information dans les antécédents du patient dans STAT-URG.

*En tout temps en cas de doute sur un résultat, vous pouvez valider avec le médecin module OR ou FLEX.

Étape 1

- Regarder dans STAT-URG si le patient est traité ou à un rendez-vous à l'unité de médecine de jour (UMDJ).
- Si patient traité: téléphoner à la maison pour aviser les parents du résultat et s'assurer que l'enfant prend bien la médication
- Si suivi à l'UMDJ ou hospitalisé: Faxer le résultat à l'UMDJ ou à l'unité d'hospitalisation.

Attention: Vérifiez que le patient n'a pas eu congé avant la réception du résultat sans quoi le patient pourrait avoir reçu le mauvais antibiotique! Si le patient a reçu son congé avant la réception du résultat, passez à l'étape suivante.

Étape 2 : Si le patient n'est pas traité, faire les étapes suivantes

- Prendre la feuille de relance et inscrire les coordonnées suivantes:
 - Nom, prénom, numéro de dossier et numéro de téléphone du patient;
 - Médecin traitant;
 - Type de relance téléphonique (culture d'urine, gorge ou hémoculture);
 - Allergie s'il y a lieu;
 - Son poids;
 - Date et heure de l'appel fait si réponse ou non, message laissé sur répondeur (documenté aussi dans l'onglet « Note » dans Stat-URG)

Étape 3

- Récolter et documenter les informations sur l'état du patient.
- Inscrire nom et numéro de téléphone de la pharmacie du patient sur la feuille de relance

Étape 4 :

- Si traitement nécessaire, donner le dossier au médecin du module OR ou module FLEX pour prescription;
- Mettre la copie blanche de la feuille de relance avec le dossier du patient;
- Mettre la copie jaune de la feuille de relance avec résultat de la culture dans la case du médecin traitant.

Pour une culture de gorge positive :

- Vérifier dans Stat-URG si FOPRE 1559 a été remise aux parents, si oui vous devez appeler la famille et les aviser d'aller chercher la prescription. Sinon, aviser les parents qu'un médecin téléphonera à la pharmacie au courant de la journée pour prescrire un ATB.
- Important de leur mentionner de contacter la pharmacie avant de se déplacer pour s'assurer que la prescription a été faite.
- Mentionner l'importance de prendre la médication adéquatement selon la prescription même si les symptômes ont disparu.

Pour une hémoculture positive :

- Remettre le résultat au médecin OR ou du module FLEX et c'est celui-ci qui prendra la décision de faire revenir ou non le patient. Veuillez documenter le tout sur la feuille de relance qui est mise au dossier.

Pour une culture d'urine positive :

- Voir selon algorithme décisionnel et valider avec le médecin du module OR ou médecin du module FLEX



Inscrire le traitement dans Stat-Urg section *note*.

Notez que la section note de Stat-Urg demeure un endroit de référence, mais n'a aucune valeur légale. Il est donc important de bien compléter la feuille de relance qui ira au dossier.

Si le médecin du module OR ou FLEX n'est pas disponible, voir avec le médecin de l'annexe RAZ

Annexe 1

CULTURE DE GORGE



SI PRESCRIPTION DÉJÀ REMISE PAR MÉDECIN: AVISER DE DÉBUTER ANTIBIOS

MESSAGES IMPORTANTS AUX PARENTS :

 - Prendre toute la série d'antibiotiques même si l'enfant va mieux


 Reconsulter si:
 - fièvre persiste après 48h de traitement
 - atteinte de l'EG
 - incapacité à tolérer les PO

 - Retour à l'école ou à la garderie après 24h de Tx et aucune fièvre

*MÉDECIN DU MODULE OR OU FLEX

Annexe 2

Hémoculture positive



*MÉDECIN DU MODULE OR OU FLEX

Annexe 3

Culture d'urine

